

EGIBI[®] FLOORS

EGIBI FLOOR SYSTEM



Katalog rozwiązań systemów podłogowych

Profesjonalne podłogi SPC Rigid i LVT wraz z akcesoriami w tym samym dekorze. Kompletny system podłogowy dla domu, restauracji, firmy, sklepu.





Egibi Floor System


Nowoczesne rozwiązanie podłogowe do każdego wnętrza.

Zawartość


- 4 Egibi Floor System**
Unikalne rozwiązanie podłogowe odpowiednie dla całego domu.
- 8 SPC Rigid podłogi Egibi Floor System**
Porównanie kolekcji podłóg Egibi Floor System.
Kolekcje podłogowe
Designer Egibi Floors
- 12 Egibi Floor System dekory podłogowe**
Dekory, ilustracje i dostępność dekorów w poszczególnych kolekcjach.
Dostępne dekory
Dekory dostępne w poszczególnych kolekcjach
- 28 SPC Rigid podłoga Canadian Design Premium**
Rozwiązanie klasy premium, świetny stosunek ceny do jakości.
- 32 SPC Rigid podłoga Canadian Design Classic**
Flagowe rozwiązanie podłogowe Egibi Floor System.
- 36 SPC Rigid podłoga Canadian Design Premium XXL**
Odkryj naszą najtrwalszą podłogę.
- 40 SPC Rigid podłoga Canadian Design Herringbone**
Popularny dekor w jodełkę powraca na scenę.
- 44 SPC Rigid podłaha Canadian Design Rocky Line**
Wierne odwzorowanie naturalnego kamienia i betonu.
- 48 SPC Rigid podłoga Canadian Design Dry Back**
Podłoga klejona bez zintegrowanego podkładu.
- 52 Samoprzylepne płytki winylowe Canadian Design Peel & Stick**
Łatwa i szybka instalacja, nowoczesny design, przystępna cena.
- 56 Akcesoria dla Egibi Floor System podłogi**
Idealny wybór dla wszystkich podłóg winylowych.
- 64 Egibi Floors kleje**
Nadaje się do wybranych podłóg i akcesoriów.
- 66 Egibi Floors Designer**
Sprawdź nasze podłogi w swoim wnętrzu.

Egibi Floor System


Przedstawiamy system podłogowy Egibi. Nowoczesne rozwiązanie podłogowe, które zmienia standardy. System podłogowy Egibi opiera się na zasadach prostej instalacji i modułowości. Dzięki naszemu rozwiązaniu podłogowemu można łatwo uzyskać doskonały wygląd w całym domu.




Podłogi sztywne SPC, podłogi LVT,
samoprzylepne płytki winylowe




Listwa przypodłogowa
SPC RIGID



Listwa przypodłogowa PVC



Listwa przypodłogowa
PVC akcesoria




Listwa przypodłogowa
SPC akcesoria


Dekor Vancouver

Dzięki temu systemowi można stworzyć piękną, jednolitą podłogę bez nieestetycznych przejść.


System obejmuje wszystkie elementy podłogowe i akcesoria w kompletnych zestawach. Do każdego dekoru podłogi można dobrać odpowiednie profile przejściowe, listwy przypodłogowe, elementy schodów i akcesoria podłogowe. Poszczególne dekoracje podłogowe są dostępne w różnych kolekcjach, które różnią się wyglądem.




Schody winylowe




Profil schodowy




Stopnica



Profil przejściowy T-Line



Profil przejściowy Multi



Krawędź winylowa

● Dekor Vernon

System podłogowy Egibi jest dostępny w wielu różnych dekorach. Ta szeroka gama gwarantuje łatwy wybór.

Egibi Floor System

Jedna dekoracja

Zapoznaj się ze wszystkimi elementami Egibi Floor System na jednej rozkładówce. Na potrzeby tej prezentacji wybraliśmy dekor **Calgary**.



Profil przejściowy T-Line



Profil przejściowy Multi

Krawędź winylowa

Stopnica

Profil schodowy

Schody winylowe

Listwa przypodłogowa SPC RIGID

Listwa przypodłogowa PVC

Canadian Design

Akcesoria do listew przypodłogowych



Egibi Floor System

Przykład realizacji

Listwa przypodłogowa SPC RIGID

Schody winylowe

Podłoga SPC RIGID

SPC Rigid podłogi Egibi Floor System

Przedstawiamy Państwu Egibi Floor System. Od wielu lat ciężko pracujemy, aby stworzyć coś wyjątkowego. Rezultatem naszych wysiłków są kolekcje podłóg, które oferują wspaniałe funkcje i nowoczesne dekory.

Wszystkie podłogi Egibi Floor System są w 100% wodoodporne, wolne od szkodliwych substancji i przystosowane do wodnego ogrzewania podłogowego.



**Canadian Design
Premium**

**Canadian Design
Classic**

**Canadian Design
Premium XXL**

**Canadian Design
Peel & Stick**



2,171 m² / 8 ks



1,771 m² / 8 ks



1,678 m² / 8 ks



4,088 m² / 22 ks
3,623 m² / 26 ks



1190x228 mm



1230x180 mm



1840x228 mm



304,8x609,6 mm /
152,4x917,4 mm



5,5 / 0,5 mm
(1 mm podkład)



5 / 0,3mm
(1 mm podkład)



8 / 0,5 mm
(1,5 mm podkład)



2 / 0,15 mm



Micro 4V fuga



Micro 4V fuga



Micro 4V fuga



23/33



23/32



23/33/42

Designer Egibi Floors

Sprawdź podłogi w swoim wnętrzu, korzystając z projektanta podłóg na stronie www.egibifloors.com lub www.egibi.cz lub skanując kod QR.



Canadian Design
Herringbone Classic / Premium EIR

Canadian Design
Rocky Line

Canadian Design
Dry Back

Canadian Design
Dry Back Professional



0,937 m² / 12 ks
(6x L, 6x P)



625x125 mm



Classic 5 / 0,5 mm
Premium 5,5 / 0,5 mm
(1 mm podkład)



Micro 4V fuga



Classic 23/33
Premium 23/33



2,203 m² / 12 ks



606x303 mm



5,2 / 0,3 mm
(1 mm podkład)



Micro 4V fuga



23/32



3,623 m² / 26 ks



152,4x914,4 mm



2 / 0,3 mm



Micro 4V fuga



23/32



4,18 m² / 15 ks



1219,2x228,6 mm



2,5 / 0,55 mm



Micro 4V fuga



23/33/42



EGIBI FLOORS



Niezależnie od tego, czy przeglądasz ten katalog w sklepie, w Internecie czy w domu, możesz szybko i łatwo wyświetlić dekory Egibi Floors bezpośrednio w swoim wnętrzu. Użyj poniższego kodu QR, aby rozpocząć przeglądanie naszego Egibi Floors Designer.





Egibi Floor System Dekory podłogowe

Odkryj piękne dekory Egibi Floor System. Ta szeroka gama dekorów wiernie oddaje prawdziwy wygląd drewna, betonu i kamienia naturalnego.

Hudson

Podłoga Hudson oferuje unikalny design oparty na żywych barwach skandynawskiego naturalnego drewna.



Egibi Floor System dekory podłogowe

Yukon

Dekor Yukon to jasnobrązowy odcień drewna bez sęków.



Vancouver

Chociaż ciemnoszary dekor Vancouver może wydawać się niewyrazisty, jest dokładnie odwrotnie. Wystrój Vancouver sprawi, że każdy poczuje się przytulnie w mieszkaniu i domu oraz pomoże stworzyć ciepłą i spokojną atmosferę w domu.



Egibi Floor System dekory podłogowe

Toronto

Dekor Toronto w jasnych odcieniach sprawi, że wnętrze domu będzie przytulne i rozświetlone.



Golden

Golden prezentuje jeden z najlepiej sprzedających się dekorów Egibi Floor System. Charakterystyczny kolor naturalnego drewna ze złotymi odcieniami został już pokochany przez wielu użytkowników.



Egibi Floor System dekory podłogowe

Victoria

Ciemnobrązowa Victoria doskonale oddaje fakturę dębu w całym jego naturalnym pięknie. Ten dekor jest elegancki, a jego kolory wyróżniają się w wielu wnętrzach.



Hamilton

Hamilton oddaje urok późnego lata swoimi kolorami i nadaje się szczególnie do jasnych wnętrz.



Egibi Floor System dekory podłogowe

Fernie

Fernie wyróżnia się wyraźnym usojeniem.



Tofino

Tofino to wierny dekor ciemnego drewna.



Egibi Floor System dekory podłogowe

Ottawa

Ottawa to jeden z bardziej monotonnych dekorów. Dzięki delikatnym kolorom może wywoływać spokojną atmosferę.



Wild Rocky

Żaden inny dekor Egibi Floor System nie oddaje piękna dzikiej przyrody tak przekonująco jak Wild Rocky, którego struktury nie da się odróżnić od naturalnego kamienia.



Egibi Floor System dekory podłogowe

Nice Grey

Prosty i elegancki dekor Nice Grey to doskonały wybór do łazienki lub wnętrza w stylu industrialnym.



Jägerndorf

Podoba ci się wzór w jodełkę? Dekor Jägerndorf oferuje ten wzór w postaci naszych wybranych podłóg SPC RIGID Herringbone.



Egibi Floor System dekory podłogowe

Grey concrete

Ten dekor oddaje beton w jego prawdziwej formie.



Regina

Regina oddaje średnie odcienie szarości dębu i wnosi do wnętrza odrobinę Skandynawii. Doskonale wpisuje się w trendy nowoczesnych dekorów podłogowych.



Egibi Floor System dekoracje podłogowe

Canmore

Naturalne słoje dekoru Canmore to świetny wybór do każdego rodzaju wnętrza. Wyróżnia się zwłaszcza w połączeniu z dużą ilością mebli z litego drewna lub boazerii.



Jasper

Neutralny dekor Jasper to doskonały wybór do pokoi dziecięcych i salonów, sypialni i kuchni. Jego wspaniała kolorystyka sprawia, że pasuje do większości wnętrz.



Egibi Floor System dekory podłogowe

Vernon

Prostota i elegancja. Nie tylko te cechy charakteryzują szaro-brązowy dekor Vernon.



Barrie

Jasne kolory dekoru Barrie pasują do przestronnych i jasnych wnętrz. Jest to schludny i elegancki dekor.



Egibi Floor System dekory podłogowe

Banff

Dekor Banff oddaje odcienie szarości naturalnego dębu. Oddaje odcienie starszego drewna i jest odpowiednim wyborem do jasnych wnętrz.



Winnipeg

Winnipeg oddaje rustykalny wygląd drewna i wnosi odrobinę dzikiej natury do każdego wnętrza.



Egibi Floor System dekory podłogowe

Windsor

Jasny dekor Windsor odzwierciedla minimalistyczny i subtelny dębowy dekor w bardzo jasnych kolorach.



Nature concrete

Beton Nature oddaje surowość betonu i jest odpowiednią dekoracją do łazienki, lub wnętrz w stylu industrialnym.



Egibi Floor System dekory podłogowe

Beige stone

Beige stone to uchwycenie kamienia naturalnego. Jest to dekor z charakterystycznymi cechami kamienia i skały.







Egibi Floor System

Prezentacja naturalnego drewna, kamienia
i betonu z zaletami SPC RIGID i LVT.

Przegląd dostępnych dekorów

Egibi Floor System		Canadian Design Classic	Canadian Design Herringbone Classic	Canadian Design Herringbone Premium	Canadian Design Premium	Canadian Design Premium XXL	Canadian Design Rocky Line	Canadian Design Peel & Stick	Canadian Design Dry Back	Canadian Design Dry Back Professional
	Hudson				✓					
	Yukon				✓					
	Vancouver	✓						✓	✓	
	Toronto	✓								
	Golden	✓								
	Victoria	✓								
	Hamilton	✓						✓	✓	
	Ferne (Przygotowujemy)				✓					
	Tofino				✓					
	Ottawa	✓			✓				✓	✓
	Jasper	Wyprzedaż			✓				✓	
	Canmore	✓			✓			✓	✓	✓
	Vernon				✓					
	Regina	Wyprzedaż							Wyprzedaż	
	Banff									
	Winnipeg				✓	✓				
	Windsor				✓	✓				
	Barrie				✓	✓				
	Jägerndorf	✓	✓						✓	
	Nice Grey						✓			
	Wild Rocky						✓			
	Nature concrete							✓	✓	
	Grey concrete							✓		
	Beige stone									
	Robson						✓			
	Mramor						✓			
	London		✓							
	Harrison			✓						
	Whistler			✓						
	Halifax				✓	✓				

Przegląd dostępnych dekorów



Hudson



Yukon



Vancouver



Toronto



Golden



Victoria



Hamilton



Fernie




Tofino



Ottawa



Jasper



Canmore



Vernon



Regina




Jägerndorf




Banff




Winnipeg



Windsor




Barrie



Nature concrete



Nice Grey



Wild Rocky



Grey concrete



Beige stone



London




Harrison




Whistler



Halifax



Robson



Mramor



SPC Rigid podłoga


Canadian Design Premium

Podłogi Jasper, Vernon i Regina mają wykończenie powierzchni EIR – realistyczną strukturę dekoru

Zmysłowa i bardzo trwała podłoga, która wiernie oddaje różne odcienie naturalnego dębu. Podłoga Canadian Design Premium wytrzyma ekstremalne obciążenia.



2,171 m²
8 szt




1190x228 mm



5,5 / 0,5 mm
(1,0 mm podkład)




Brak szkodliwych
substancje



Micro 4V fuga



Nadaje się do ogrzewania
podłogowego



100%
wodoodporny













23/33

Klasa użytkowa

SPC Rigid podłoga Canadian Design Premium


Nowoczesna podłoga, która wiernie oddaje wygląd naturalnego dębu o doskonałych właściwościach. Podłoga o bardzo wysokiej wytrzymałości. Canadian Design Premium to najwyższej jakości rozwiązanie dla podłóg SPC RIGID. Podłogi Jasper, Vernon i Regina mają wykończenie powierzchni EIR – realistyczną strukturę dekoru.




Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia	Opakowanie
	Canadian Design Premium dekor Canmore	8594187730987	2,171 m ² / 8 szt
	Canadian Design Premium EIR dekor Jasper	8594187730994	2,171 m ² / 8 szt
	Canadian Design Premium EIR dekor Vernon	8594187731007	2,171 m ² / 8 szt
	Canadian Design Premium EIR dekor Regina	8594187730970	2,171 m ² / 8 szt
	Canadian Design Premium dekor Ottawa	8594187735128	2,171 m ² / 8 szt
	Canadian Design Premium dekor Winnipeg	8594187735180	2,171 m ² / 8 szt
	Canadian Design Premium dekor Halifax	8594187735173	2,171 m ² / 8 szt
	Canadian Design Premium dekor Windsor	8594187735197	2,171 m ² / 8 szt
	Canadian Design Premium dekor Barrie	8594187735203	2,171 m ² / 8 szt
	Canadian Design Premium dekor Yukon	Przygotowujemy	2,171 m ² / 8 szt
	Canadian Design Premium dekor Hudson	Przygotowujemy	2,171 m ² / 8 szt
	Canadian Design Premium dekor Tofino	Przygotowujemy	2,171 m ² / 8 szt




2,171 m²
8 szt


1190x228 mm



Micro 4V fuga


5,5 / 0,5 mm
(1,0 mm podkład)

23/33
Klasa użytkowa



Materiał:	100% czystego PVC z domieszką kalcytu wapniowego (proszek)	Dane logistyczne:	Opakowanie: 2,171 m ² / 8 szt Waga opakowanie: 16 kg
Typ podłogi:	Płytki winylowe Click z 2G Välinge lock	Opór cieplny:	EN 12664: 2001 0,0420 (m ² x K) / W
Typ podłogi:	Płytki winylowe Click z 2G Välinge lock	Przewodność cieplna:	EN 12524: 0,11 W/mK
Całkowita grubość:	5,5 / 0,5 mm (1,0 mm podkład)	Ogrzewanie podłogowe:	nadaje się do ogrzewania podłogowego
Wymiary:	Długość: 1190 mm Szerokość: 228 mm	Klasa użytkowa:	23/33
Górna warstwa:	0,5 mm	Odporność na zabrudzenia:	EN: klasa 0
Odporność ogniowa:	BFL-S1	Odporność na ścieranie:	EB 660-2: Klasa ścieralności T
Emisja formaldehydu:	E1	Opór koła (stałe obciążenie):	EN 425: zgodne ze standardem
Antypoślizgowość:	R9, DIN 51130	Instalacja:	pływakący, Click System
Powierzchnia:	Matowa powierzchnia poliuretanowa z cząsteczkami ceramicznymi	Struktura:	drewno, Micro 4V-fuga
Konstrukcja:	Luksusowe podłogi winylowe, rdzeń kompozytowy o gęstości > 2090 kg /m ³	Gwarancja:	20 lat dla użytku domowego, 15 lat dla użytku komercyjnego
Stabilność wymiarowa:	EN 427: Długość max. 0,05 mm EN 434: średnia < 0,15%	Numer celny:	39181090






SPC Rigid podłoga

Canadian Design Classic


Podłoga premium o doskonałych właściwościach, trwałości i łatwości montażu.
Podłoga Canadian Design posiada zintegrowany podkład o grubości 1 mm.



1,771 m²
8 szt




1230x180 mm



5,0 / 0,3 mm
(1,0 mm podkład)




Brak szkodliwych
substancje



Micro 4V fuga



Nadaje się do ogrzewania
podłogowego



100%
wodoodporny

23/32

Klasa użytkowa

SPC Rigid podłoga Canadian Design Classic


Certyfikowana, bezpieczna dla zdrowia podłoga Canadian Design składa się z kilku warstw wytrzymałego materiału. Warstwa dekoracyjna wygląda niezwykle naturalnie i jest nie do odróżnienia od drewnianej deski. Podłoga ma doskonałe właściwości akustyczne, nadaje się przy ogrzewaniu podłogowym, nie zawiera szkodliwych substancji i ma solidną konstrukcję. Unikalne Dekory są inspirowane kanadyjską naturą.



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia	Opakowanie
	Canadian Design Classic dekor Calgary (Wyprzedaż)	8594187739478	1,771 m ² / 8 szt
	Canadian Design Classic dekor Jasper (Wyprzedaż)	8594187739560	1,771 m ² / 8 szt
	Canadian Design Classic dekor Regina (Wyprzedaż)	8594187739546	1,771 m ² / 8 szt
	Canadian Design Classic dekor Toronto	8594187739461	1,771 m ² / 8 szt
	Canadian Design Classic dekor Golden	8594187739447	1,771 m ² / 8 szt
	Canadian Design Classic dekor Victoria	8594187739492	1,771 m ² / 8 szt
	Canadian Design Classic dekor Hamilton	8594187739508	1,771 m ² / 8 szt
	Canadian Design Classic dekor Jägerndorf	8594187739645	1,771 m ² / 8 szt
	Canadian Design Classic dekor Canmore	8594187739553	1,771 m ² / 8 szt




1,771 m² / 8 szt



1230x180 mm



Micro 4V fuga




5,0 / 0,3 mm
(1,0 mm podkład)

23/32

Klasa użytkowa



Materiał:	100% czystego PVC z domieszką kalcytu wapniowego (proszek)	Dane logistyczne:	Opakowanie: 1,771m ² / 8 szt Waga opakowanie: 15 kg
Typ podłogi:	Płytki winylowe Click z 2G Välinge lock	Opór cieplny:	EN 12664: 2001 0,0382 (m ² x K) / W
Typ podłogi:	Płytki winylowe Click z 2G Välinge lock	Przewodność cieplna:	EN 12524: 0,11 W/mK
Całkowita grubość:	5 / 0,3 mm (1,0 mm podkład)	Ogrzewanie podłogowe:	nadaje się do ogrzewania podłogowego
Wymiary:	Długość: 1230 mm Szerokość: 180 mm	Klasa użytkowa:	23/32
Górna warstwa:	0,3 mm	Odporność na zabrudzenia:	EN: klasa 0
Odporność ogniowa:	BFL-S1	Odporność na ścieranie:	EB 660-2: klasa ścieralności T
Emisja formaldehydu:	E1	Opór koła (stałe obciążenie):	EN 425: zgodne ze standardem
Antypoślizgowość:	R9, DIN 51130	Instalacja:	pływający, Click System
Powierzchnia:	Matowa powierzchnia poliuretanowa z cząsteczkami ceramicznymi	Struktura:	drewno, Micro 4V-fuga
Konstrukcja:	Luksusowe podłogi winylowe, rdzeń kompozytowy o gęstości > 2090 kg /m ³	Gwarancja:	20 lat dla użytku domowego, 15 lat dla użytku komercyjnego
Stabilność wymiarowa:	EN 427: Długość max. 0,05 mm EN 434: średnia < 0,15%	Numer celny:	39181090






SPC Rigid podłoga

Canadian Design Premium XXL


Egibi Floor System to nasza najtrwalsza jak dotąd podłoga. Podłoga Canadian Design Premium XXL oferuje najlepsze właściwości i gwarantuje długą żywotność.



1,678 m²
8 szt



1840x228 mm



8,0 / 0,5 mm
(1,5 mm podkład)




Brak szkodliwych
substancje



Micro 4V fuga



Nadaje się do ogrzewania
podłogowego






100%
wodoodporny

23/33/42
Klasa użytkowa

SPC Rigid podłoga Canadian Design Premium XXL

Canadian Design Premium XXL to najwyższej jakości winylowa podłoga SPC RIGID z płytą bieżnika o grubości 0,5 mm i zamkami 2G/5Gi Välinge. Ta kombinacja zapewnia nie tylko trwałość i długowieczność, ale także łatwość instalacji. Grubość 0,5 mm płyty bieżnika sprawia, że Canadian Design Premium XXL jest odporna na zużycie, zarysowania i ścieranie, co czyni ją idealnym wyborem do miejsc o dużym natężeniu ruchu. Dzięki zintegrowanemu podkładowi podłoga ma doskonałe właściwości akustyczne i nadaje się do ogrzewania podłogowego.



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia	Opakowanie
	Canadian Design Premium XXL dekor Halifax	8594187733131	1,678 m ² / 4 szt
	Canadian Design Premium XXL dekor Winnipeg Oak	8594187733155	1,678 m ² / 4 szt
	Canadian Design Premium XXL dekor Windsor Oak	8594187733162	1,678 m ² / 4 szt
	Canadian Design Premium XXL dekor Barrie Oak	8594187733179	1,678 m ² / 4 szt



1,678 m²
8 szt



1840x228 mm




Micro 4V fuga



8,0 / 0,5 mm
(1,5 mm podkład)

23/33/42

Klasa użytkowa



Materiał:	100% czystego PVC z domieszką kalcytu wapniowego (proszek)	Dane logistyczne:	Opakowanie: 1,678 m ² / 8 szt Waga opakowanie: 15 kg
Typ podłogi:	Kliknij płyty winylowe z blokadą 2G / 5Gi Välinge	Opór cieplny:	EN 12664: 2001 0,0611 (m ² x K) / W
Typ podłogi:	Kliknij płyty winylowe z blokadą 2G / 5Gi Välinge	Przewodność cieplna:	EN 12524: 0,11 W/mK
Całkowita grubość:	8,0 / 0,5 mm (1,5 mm podkład)	Ogrzewanie podłogowe:	nadaje się do ogrzewania podłogowego
Wymiary:	Długość: 1840 mm Szerokość: 228 mm	Klasa użytkowa:	23/33/42
Górna warstwa:	0,5 mm	Odporność na zabrudzenia:	EN: klasa 0
Odporność ogniowa:	BFL-S1	Odporność na ścieranie:	EB 660-2: Klasa ścieralności T
Emisja formaldehydu:	E1	Opór koła (stałe obciążenie):	EN 425: zgodne ze standardem
Antypoślizgowość:	R9, DIN 51130	Instalacja:	ptywający, Click System
Powierzchnia:	Matowa powierzchnia poliuretanowa z cząsteczkami ceramicznymi	Struktura:	drewno, Micro 4V-fuga
Konstrukcja:	Luksusowe podłogi winylowe, rdzeń kompozytowy o gęstości > 2090 kg /m ³	Gwarancja:	20 lat dla użytku domowego, 15 lat dla użytku komercyjnego
Stabilność wymiarowa:	EN 427: Długość max. 0,05 mm EN 434: średnia < 0,15%	Numer celny:	39181090





SPC Rigid podłoga


Canadian Design Herringbone

Classic / Premium EIR – realistyczną strukturę dekoru


Skorzystaj ze wszystkich zalet podłogi Canadian Design w jodełkę.
Doceń piękno postarzanych podłóg.



0,9375 m²
12 szt




625x125 mm



Classic 5 / 0,5 mm
Premium 5,5 / 0,5 mm
(1,0 mm podkład)




Brak szkodliwych
substancje



Micro 4V fuga



Nadaje się do ogrzewania
podłogowego



100%
wodoodporny



Classic 23/33
Premium 23/33

Klasa użytkowa



SPC Rigid podłoga Canadian Design Herringbone Classic

Podłoga winylowa SPC RIGID w jodełkę to klasyka wzornictwa. Canadian Design Herringbone z zintegrowanym podkładem to panele, które wspólnie prezentują się ułożone w jodełkę. Podłoga nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych i komercyjnych i wyróżnia się swoją jakością. Nadaje się również do wodnego ogrzewania podłogowego.




Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia	Opakowanie
	Canadian Design Herringbone Classic dekor Jägerndorf	8594187739430	0,9375 m ² / 12 szt
	Canadian Design Herringbone Classic dekor London	8594187734985	0,9375 m ² / 12 szt

SPC Rigid podłoga Canadian Design Herringbone Premium EIR – realistyczną strukturę dekoru

Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia	Opakowanie
	Canadian Design Herringbone Premium EIR dekor Harrison	8594187733995	0,9375 m ² / 12 szt
	Canadian Design Herringbone Premium EIR dekor Whistler	8594187734008	0,9375 m ² / 12 szt




0,9375 m²
12 szt



625x125 mm



Micro 4V fuga




Classic 5 / 0,5 mm
Premium 5,5 / 0,5 mm
(1 mm podkład)

Klasa użytkowa

Classic 23/33
Premium 23/33



Materiał:	100% czystego PVC z domieszką kalcytu wapniowego (proszek)	Dane logistyczne:	Opakowanie: 0,9375 m ² / 12 szt Waga opakowanie: 8 kg
Typ podłogi:	Click vinyl records with 5G Välinge lock	Opór cieplny:	EN 12664: 2001 Classic: 0,0382 (m ² x K) / W Premium: 0,0420 (m ² x K) / W
Typ podłogi:	Click vinyl records with 5G Välinge lock	Przewodność cieplna:	EN 12524: 0,11 W/mK
Całkowita grubość:	Classic 5 / 0,5 mm Premium 5,5 / 0,5 mm (1,0 mm podkład)	Ogrzewanie podłogowe:	nadaje się do ogrzewania podłogowego
Wymiary:	Długość: 625 mm Szerokość: 125 mm	Klasa użytkowa:	Classic 23/33 Premium 23/33
Górna warstwa:	0,5 mm	Odporność na zabrudzenia:	EN: klasa 0
Odporność ogniowa:	BFL-S1	Odporność na ścieranie:	EB 660-2: klasa ścieralności T
Emisja formaldehydu:	E1	Opór koła (stałe obciążenie):	EN 425: zgodne ze standardem
Antypoślizgowość:	R9, DIN 51130	Instalacja:	pływający, Click System
Powierzchnia:	Matowa powierzchnia poliuretanowa z cząsteczkami ceramicznymi	Struktura:	drewno, Micro 4V-fuga
Konstrukcja:	Luksusowe podłogi winylowe, rdzeń kompozytowy o gęstości > 2090 kg /m ³	Gwarancja:	20 lat dla użytku domowego, 15 lat dla użytku komercyjnego
Stabilność wymiarowa:	EN 427: Długość max. 0,05 mm EN 434: średnia < 0,15%	Numer celny	39181090




SPC Rigid podłoga

Canadian Design Rocky Line


Nowoczesna podłoga wewnętrzna wiernie odwzorowująca naturalny kamień i beton. Rocky Line to alternatywne piękno natury.



2,203 m²
12 szt



606x303 mm



5,2 / 0,3 mm
(1,0 mm podkład)




Brak szkodliwych
substancje



Micro 4V fuga



Nadaje się do ogrzewania
podłogowego



100%
wodoodporny

23/32

Klasa użytkowa

SPC Rigid podłoga Canadian Design Rocky Line


Podłoga winylowa SPC RIGID Rocky Line to modne i innowacyjne dekory inspirowane surowym kamieniem i betonem. To idealne rozwiązanie, jeśli planujesz stworzyć minimalistyczne i eleganckie wnętrze. Podłoga winylowa Rocky Line to absolutna nowość na rynku. Podłoga ta doskonale komponuje się z nowoczesnymi, jasnymi elementami i dodatkami nawiązującymi do natury. Podłoga nadaje się zarówno do pomieszczeń mieszkalnych, jak i komercyjnych. Podłoga Rocky Line posiada zintegrowany podkład, który dobrze izoluje dźwięk.




Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia	Opakowanie
	Rocky Line dekor Wild Rocky	8594187731069	2,2034 m ² / 8 szt
	Rocky Line dekor Nice Grey	8594187731076	2,2034 m ² / 8 szt
	Rocky Line dekor Robson	8594187731083	2,2034 m ² / 8 szt
	Rocky Line dekor Mramor	8594187731090	2,2034 m ² / 8 szt




2,203 m²
12 szt


600x300 mm



Micro 4V fuga


5,2 / 0,3 mm
(1,0 mm podkład)

23/32
Klasa użytkowa



Materiał:	100% czystego PVC z domieszką kalcytu wapieniowego (proszek)	Dane logistyczne:	Opakowanie: 2,2034 m ² / 12 szt Waga Opakowanie: 9 kg
Typ podłogi:	Płytki winylowe Click z 2G Välinge lock	Opór cieplny:	EN 12664: 2001 0,0382 (m ² x K) / W
Typ podłogi:	Płytki winylowe Click z 2G Välinge lock	Przewodność cieplna:	EN 12524: 0,11 W/mK
Całkowita grubość:	5,2 / 0,3 mm (1,0 mm podkład)	Ogrzewanie podłogowe:	nadaje się do ogrzewania podłogowego
Wymiary:	Długość: 600 mm Szerokość: 300 mm	Klasa użytkowa:	23/32
Górna warstwa:	0,3 mm	Odporność na zabrudzenia:	EN: klasa 0
Odporność ogniowa:	BFL-S1	Odporność na ścieranie:	EB 660-2: klasa ścieralności T
Emisja formaldehydu:	E1	Opór koła (stałe obciążenie):	EN 425: zgodne ze standardem
Antypoślizgowość:	R9, DIN 51130	Instalacja:	pływający, Click System
Powierzchnia:	Matowa powierzchnia poliuretanowa z częsteczkami ceramicznymi	Struktura:	kamień/beton, Micro 4V - fuga
Konstrukcja:	Luksusowe podłogi winylowe, rdzeń kompozytowy o gęstości > 2090 kg /m ³	Gwarancja:	20 lat dla użytku domowego, 15 lat dla użytku komercyjnego
Stabilność wymiarowa:	EN 427: Długość max. 0,05 mm EN 434: średnia < 0,15%	Numer celny:	39181090



LVT podłoga

Canadian Design Dry Back

Canadian Design Dry Back Professional

EIR – realistyczną strukturę dekoru


Rozwiązanie w przystępnej cenie. Klejona podłoga winylowa bez zintegrowanego podkładu. Podłoga Dry Back jest łatwa w montażu poprzez klejenie.






Dry Back
3,623 m² / 26 szt

Dry Back Professional
4,18 m² / 26 szt



Dry Back
152,4x914,4 mm

Dry Back Professional
1219,2x228,6 mm



Dry Back
2 / 0,3 mm

Dry Back Professional
2,5 / 0,55 mm




**Brak szkodliwych
substancje**



Micro 4V fuga



**Nadaje się do ogrzewania
podłogowego**



**100%
wodoodporny**

Dry Back
23/32

Dry Back Professional
23/32/42

Klasa użytkowa

LVT podłoga Canadian Design Dry Back

Podłoga winylowa klejona Dry Back oferuje to, co najlepsze w podłogach winylowych w przystępnej cenie. Ta nowoczesna podłoga winylowa nie zawiera podkładu i nadaje się do ogrzewania podłogowego. Podłoga jest wodoodporna i bezpieczna dla zdrowia. Podłoga jest łatwa w montażu poprzez klejenie.



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia	Opakowanie
	Dry Back dekor Victoria	8594187731250	3,623 m ² / 26 szt
	Dry Back dekor Ottawa	8594187731267	3,623 m ² / 26 szt
	Dry Back dekor Hamilton	8594187731274	3,623 m ² / 26 szt
	Dry Back dekor Regina (Wyprzedaż)	8594187731281	3,623 m ² / 26 szt
	Dry Back dekor Canmore	8594187731298	3,623 m ² / 26 szt
	Dry Back dekor Calgary (Wyprzedaż)	8594187731304	3,623 m ² / 26 szt
	Dry Back dekor Jasper	8594187731311	3,623 m ² / 26 szt
	Dry Back dekor Jägerndorf	8594187731328	3,623 m ² / 26 szt
	Dry Back dekor Vancouver	8594187731335	3,623 m ² / 26 szt
	Dry Back dekor Beton Nature (Wyprzedaż)	8594187731342	3,623 m ² / 26 szt




Dry Back
3,623 m² / 26 szt



Dry Back
152,4x914,4 mm



Micro 4V fuga





Dry Back
2 / 03 mm

Klasa użytkowa

Dry Back
23/32

LVT podłoga Canadian Design Dry Back Professional EIR – realistyczną strukturę dekoru

Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia	Opakowanie
	Dry Back Professional EIR dekor Ottawa	8594187731601	4,18 m ² / 15 szt
	Dry Back Professional EIR dekor Canmore	8594187731663	4,18 m ² / 15 szt

Materiał:	100% czystego PVC z domieszką kalcytu wapniowego (proszek)	Dane logistyczne:	Opakowanie: Dry Back 3,6232 m ² / 26 szt Dry Back Professional 4,18 m ² / 15 szt Waga opakowanie: 14 kg
Typ podłogi:	Klejone płytki winylowe	Opór cieplny:	EN 12664: 2001 Dry Back: 0,0153 (m ² x K) / W Dry Back Professional: 0,0191 (m ² x K) / W
Typ podłogi:	Klejone płytki winylowe	Przewodność cieplna:	EN 12524: 0,11 W/mK
Całkowita grubość:	Dry Back - 2 / 03 mm Dry Back Professional - 2,5 / 0,55 mm	Ogrzewanie podłogowe:	nadaje się do ogrzewania podłogowego
Wymiary:	Długość: 152,4 / 1219,2 mm Szerokość: 914,4 / 228,6mm	Klasa użytkowa:	Dry Back: 23/32 Dry Back Professional: 23/33/42
Górna warstwa:	0,3 mm	Odporność na zabrudzenia:	EN: klasa 0
Odporność ogniowa:	BFL-S1	Odporność na ścieranie:	EB 660-2: klasa ścieralności T
Emisja formaldehydu:	E1	Opór koła (stałe obciążenie):	EN 425: zgodne ze standardem
Antypoślizgowość:	R9, DIN 51130	Instalacja:	ptywający, klejony
Powierzchnia:	Matowa powierzchnia poliuretanowa z cząsteczkami ceramicznymi	Struktura:	drewno / beton, Micro 4V-fuga, wytłaczane
Konstrukcja:	Luksusowe podłogi winylowe, rdzeń kompozytowy o gęstości > 2090 kg /m ³	Gwarancja:	15 lat do użytku domowego, 10 lat do użytku komercyjnego
Stabilność wymiarowa:	EN 427: Długość max. 0,05 mm EN 434: średnia < 0,15%	Numer celny:	39181090




Samoprzylepne płytki winylowe Canadian Design Peel & Stick

Montaż samoprzylepnych płytek winylowych jest szybki i łatwy. Podłoga Peel & Stick jest łatwa w utrzymaniu, ma nowoczesny wygląd i jest przystępnym cenowo rozwiązaniem.






4,088 m² / 22 szt
3,6232 m² / 26 szt



304,8x609,6 mm
152,4x917,4 mm



2 / 0,15 mm




Brak szkodliwych
substancje



Izoluje od zimna
i hałasu



Nadaje się do ogrzewania
podłogowego



100%
wodoodporny

Samoprzylepne płytki winylowe Canadian Design Peel & Stick

Samoprzylepne płytki winylowe Peel & Stick to nowoczesna kolekcja podłóg z rodziny Canadian Design. Jest to najnowszy dodatek. Podłoga ta jest idealnym wyborem do pomieszczeń o mniejszym natężeniu ruchu. Podłoga Canadian Design Peel & Stick wyróżnia się doskonałym stosunkiem jakości do ceny.




Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia	Opakowanie
	Peel & Stick dekor beton šedý	8594187736088	4,088 m ² / 22 szt
	Peel & Stick dekor Beige stone	8594187736095	4,088 m ² / 22 szt
	Peel & Stick dekor Beton Nature	8594187736149	4,088 m ² / 22 szt
	Peel & Stick dekor Ottawa	8594187736101	3,6232 m ² / 26 szt
	Peel & Stick dekor Canmore	8594187736118	3,6232 m ² / 26 szt
	Peel & Stick dekor Hamilton	8594187736125	3,6232 m ² / 26 szt
	Peel & Stick dekor Vancouver	8594187736132	3,6232 m ² / 26 szt



4,088 m² / 22 szt
3,6232 m² / 26 szt




304,8x609,6 mm
152,4x917,4 mm



2 / 0,15 mm



Materiał:	100% pure PVC with calcium calcite admixture (powder)	Dane logistyczne:	Opakowanie: 4,088 m ² / 22 szt, 3,6232 m ² / 26 szt Waga pakowanie: 16 kg, 14 kg
Typ podłogi:	Klejone części winylowe z warstwą samoprzylepną	Opór cieplny:	EN 12664: 2001 0,0153 (m ² x K) / W
Typ podłogi:	Klejone części winylowe z warstwą samoprzylepną	Przewodność cieplna:	EN 12524: 0,11 W/mK
Całkowita grubość:	2 / 0,15 mm (bez podkładu)	Ogrzewanie podłogowe:	nadaje się do ogrzewania podłogowego
Wymiary:	Długość: 304,8 mm / 152,4 mm Szerokość: 609,6 mm / 917,4 mm	Klasa użytkowa:	-
Górna warstwa:	0,15 mm	Odporność na zabrudzenia:	EN: klasa 0
Odporność ogniowa:	BFL-S1	Odporność na ścieranie:	EB 660-2: klasa ścieralności T
Emisja formaldehydu:	E1	Opór koła (stałe obciążenie):	EN 425: zgodne ze standardem
Antypoślizgowość:	R9, DIN 51130	Instalacja:	pływające, wiążące
Powierzchnia:	Matowa powierzchnia poliuretanowa z cząsteczkami ceramicznymi	Struktura:	drewno / beton
Konstrukcja:	Luksusowe podłogi winylowe, rdzeń kompozytowy o gęstości > 2090 kg /m ³	Gwarancja:	15 lat do użytku domowego, 10 lat do użytku komercyjnego
Stabilność wymiarowa:	EN 427: Długość max. 0,05 mm EN 434: średnia < 0,15%	Numer celny:	39181090




Egibi Floor System


Akcesoria do podłóg

Poznaj akcesoria do podłóg.
Mianowicie listwy przypodłogowe,
schody winylowe, lub obrzeża winylowe.







**Listwa przypodłogowa SPC
RIGID**




**Listwa przypodłogowa SPC
akcesoria**




**Listwa przypodłogowa
PVC**




**Listwa przypodłogowa PVC
akcesoria**




Profil schodowy




Stopnica




Schody winylowe



Profil przejściowy Multi



Krawędź winylowa



Profil przejściowy T-Line

Akcesoria do podłóg – SPC RIGID

Stopnica SPC RIGID



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Calgary	8594187732257
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Vancouver	8594187732264
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Ottawa	8594187732271
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Toronto	8594187732288
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Jägerndorf	8594187732295
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Victoria	8594187732301
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Golden	8594187732318
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Montreal	8594187732325
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Hamilton	8594187732332
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Regina	8594187731694
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Jasper	8594187731700
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Vernon	8594187731724
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Canmore	8594187731717

Schody winylowe SPC RIGID



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia
	Stopień winylowy 120x12,5x5,5 cm + listwa 120x4 cm, dekor Vancouver	8594187739683
	Stopień winylowy 120x12,5x5,5 cm + listwa 120x4 cm, dekor Calgary	8594187739690
	Stopień winylowy 120x12,5x5,5 cm + listwa 120x4 cm, dekor Toronto	8594187739706
	Stopień winylowy 120x12,5x5,5 cm + listwa 120x4 cm, dekor Edmonton	8594187739713
	Stopień winylowy 120x12,5x5,5 cm + listwa 120x4 cm, dekor Golden	8594187739720
	Stopień winylowy 120x12,5x5,5 cm + listwa 120x4 cm, dekor Hamilton	8594187739737
	Stopień winylowy 120x12,5x5,5 cm + listwa 120x4 cm, dekor Montreal	8594187739744
	Stopień winylowy 120x12,5x5,5 cm + listwa 120x4 cm, dekor Ottawa	8594187739751
	Stopień winylowy 120x12,5x5,5 cm + listwa 120x4 cm, dekor Victoria	8594187739768
	Stopień winylowy 120x12,5x5,5 cm + listwa 120x4 cm, dekor Kingstone	8594187739799

Profil schodowy SPC RIGID



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, dekor Calgary	8594187732363
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, dekor Vancouver	8594187732370
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, dekor Ottawa	8594187732387
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, dekor Toronto	8594187732394
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, dekor Jägerndorf	8594187732400
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, dekor Victoria	8594187732417
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, dekor Golden	8594187732424
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, dekor Montreal	8594187732431
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, dekor Hamilton	8594187732448
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, dekor Regina	8594187731762
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, dekor Jasper	8594187731779
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, dekor Vernon	8594187731786
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, dekor Canmore	8594187731793

Krawędź winylowa SPC RIGID



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, dekor Vancouver	8594187739836
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, dekor Calgary	8594187739843
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, dekor Toronto	8594187739850
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, dekor Victoria	8594187739881
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, dekor Ottawa	8594187739898
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, dekor Golden	8594187739904
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, dekor Hamilton	8594187739911
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, dekor Jägerndorf	8594187739928
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, dekor Montreal	8594187739935
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, dekor Jasper	8594187739942
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, dekor Canmore	8594187739959
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, dekor Vernon	8594187739966
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, dekor Regina	8594187739973

Akcesoria do podłóg – SPC RIGID

Profil przejściowy T-Line 1,2 m SPC RIGID



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Calgary	8594187732035
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Vancouver	8594187732042
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Ottawa	8594187732059
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Toronto	8594187732066
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Jägerndorf	8594187732073
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Victoria	8594187732080
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Golden	8594187732097
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Montreal	8594187732103
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Hamilton	8594187732110
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Regina	8594187731540
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Jasper	8594187731557
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Canmore	8594187731564
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Vernon	8594187731571

Profil przejściowy Multi 1,2 m SPC RIGID



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Calgary	8594187732141
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Vancouver	8594187732158
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Ottawa	8594187732165
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Toronto	8594187732172
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Jägerndorf	8594187732189
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Victoria	8594187732196
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Golden	8594187732202
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Montreal	8594187732219
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Hamilton	8594187732226
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Regina	8594187731618
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Jasper	8594187731625
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Canmore	8594187731632
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Vernon	8594187731649

Profil przejściowy Multi 2,4 m SPC RIGID



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Calgary	8594187732639
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Vancouver	8594187732646
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Ottawa	8594187732653
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Toronto	8594187732660
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Jägerndorf	8594187732677
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Victoria	8594187732684
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Golden	8594187732691
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Montreal	8594187732707
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Hamilton	8594187732714
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Regina	8594187732721
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Jasper	8594187732738
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Canmore	8594187732745
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Vernon	8594187732752
















Listwa przypodłogowa PVC z akcesoriami

































Dekor	Nazwa dekoru	Listwa przy- podłogowa PVC 250 cm	Narożnik wewnętrzny IN	Narożnik zewnątrzny OUT	Złącze listwy przypodłogowej	Końcówka listwy przypodłogowej
	Jägerndorf	8594187733810	8594187734534	8594187734763	8594187734299	8594187734060
	Golden	8594187733827	8594187734541	8594187734770	8594187734305	8594187734077
	Vancouver / Forsa	8594187733834	8594187734558	8594187734787	8594187734312	8594187734084
	Toronto	8594187733841	8594187734565	8594187734794	8594187734329	8594187734091
	Calgary	8594187733858	8594187734572	8594187734800	8594187734336	8594187734107
	Edmonton	8594187733865	8594187734589	8594187734817	8594187734343	8594187734114
	Victoria / Asens	8594187733872	8594187734596	8594187734824	8594187734350	8594187734121
	Hamilton / Bergen	8594187733889	8594187734602	8594187734831	8594187734367	8594187734138
	Kingstone	8594187733896	8594187734619	8594187734848	8594187734374	8594187734145
	Ottawa / Tampere	8594187733902	8594187734626	8594187734855	8594187734381	8594187734152

Příslušenství k podlahám

Listwa przypodłogowa 2 m SPC RIGID

Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Calgary	8594187732479
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Vancouver	8594187732486
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Ottawa	8594187732493
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Toronto	8594187732509
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Jägerndorf	8594187732516
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Victoria	8594187732523
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Golden	8594187732530
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Montreal	8594187732547
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Hamilton	8594187732554
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Regina	8594187732561
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Canmore	8594187732578
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Jasper	8594187732585
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Vernon	8594187732592



Dekor a nazwa	Listwa przypodłogowa SPC RIGID	Narożnik wewnętrzny IN	Narożnik zewnętrzny OUT	Złącze listwy przypodłogowej	Końcówka listwy przypodłogowej
 Hudson	(Przygotowujemy)	(Przygotowujemy)	(Przygotowujemy)	(Przygotowujemy)	(Przygotowujemy)
 Yukon	(Przygotowujemy)	(Przygotowujemy)	(Przygotowujemy)	(Przygotowujemy)	(Przygotowujemy)
 Vancouver	8594187734466	8594187736859	8594187736699	8594187735784	8594187735029
 Toronto	8594187734473	8594187736880	8594187736712	8594187735791	8594187735036
 Golden	8594187734459	8594187736804	8594187736682	8594187735777	8594187735012
 Victoria	8594187734503	8594187736972	8594187736767	8594187735845	8594187735098
 Hamilton	8594187734527	8594187737672	8594187736798	8594187735869	8594187735050
 Fernie	(Przygotowujemy)	(Przygotowujemy)	(Przygotowujemy)	(Przygotowujemy)	(Przygotowujemy)
 Tofino	(Przygotowujemy)	(Przygotowujemy)	(Przygotowujemy)	(Przygotowujemy)	(Przygotowujemy)
 Ottawa	8594187734640	8594187737818	8594187736828	8594187735883	8594187735500
 Jasper	8594187734398	8594187736545	8594187739652	8594187735715	8594187734909
 Canmore	8594187734053	8594187736538	8594187739287	8594187735654	8594187734893
 Vernon	8594187734404	8594187736569	8594187739805	8594187735722	8594187734954
 Regina	8594187734169	8594187735906	8594187737832	8594187735524	8594187734664
 Banff	8594187734213	8594187736316	8594187737948	8594187735579	8594187734718
 Winnipeg	8594187734268	8594187736446	8594187738440	8594187735623	8594187734862
 Windsor	8594187734275	8594187736453	8594187738457	8594187735630	8594187734879
 Barrie	8594187734282	8594187736460	8594187738464	8594187735647	8594187734886
 Jägerndorf	8594187734442	8594187736750	8594187736675	8594187735760	8594187735005
 Nice Grey	8594187734183	8594187735920	8594187737887	8594187735548	8594187734688
 Wild Rocky	8594187734176	8594187735913	8594187737870	8594187735531	8594187734671
 Beton Nature	8594187734435	8594187736705	8594187736668	8594187735753	8594187734992
 Beton szary	8594187734411	8594187736576	8594187739829	8594187735739	8594187734961
 Beige stone	8594187734411	8594187736583	8594187736651	8594187735746	8594187735104
 Robson	8594187734190	8594187735937	8594187737894	8594187735555	8594187734695
 Mramor	8594187734206	8594187735944	8594187737931	8594187735562	8594187734701
 London	8594187734244	8594187736422	8594187738006	8594187735609	8594187734749
 Harrison	8594187734220	8594187736323	8594187737955	8594187735586	8594187734725
 Whistler	8594187734237	8594187736385	8594187737993	8594187735593	8594187734732
 Halifax	8594187734251	8594187736439	8594187738235	8594187735616	8594187734756

Egibi Floors kleje

Nadaje się do wybranych podłóg i akcesoriów.

Egibi Fix Profi

OPIS

Klej FIX PROFİ na bazie polimeru MS, który szybko wiąże bez użycia zacisków i usztywnień. Nośność po utwardzeniu 22 kg / 1 cm². Nie zawiera rozpuszczalników i silikonu.

MATERIAŁY

Doskonała przyczepność do drewna, listew MDF, materiałów płytowych, takich jak SPC RIGID, PVC, OSB, MDF, MFP, DTD i HDF, płyt hobra, fug, tat, parapetów, schodów, płyt BIO, sololitu, aculitu, sklejki, rattanu i bambusa. Doskonała przyczepność do stali nierdzewnej, aluminium, miedzi, muru, tynku, kamienia, płyt kartonowo-gipsowych, ceramiki, szkła itp.

UŻYCIE

Mocowanie pótek, parapetów, progów, schodów, listew przypodłogowych, płytek drewnianych i panelowych. Klejenie połączeń wodoodpornych wewnętrznych i zewnętrznych. Zastępuje gwoździe, wkręty i nity. Błyskawicznie spaja klejony przedmiot z daną powierzchnią.

Nazwa produktu	Kod zamówienia	Opakowanie
Fix Profi	8595100178343	500 g / 1 szt



Świetna przyczepność:

- ✓ Drewno
- ✓ Płyty HDF
- ✓ rattan
- ✓ Listwy MDF
- ✓ Płyty BIO
- ✓ bambus
- ✓ SPC RIGID
- ✓ hobra
- ✓ stal nierdzewna
- ✓ PVC
- ✓ sololak
- ✓ aluminium
- ✓ Płyty OSB
- ✓ sololit
- ✓ mur
- ✓ Płyty MFP
- ✓ sklejka
- ✓ i więcej ...

Klej do wykładzin podłogowych PROFESIONAL

OPIS

Jest to profesjonalny, nie zawierający rozpuszczalników, dyspersyjny klej do podłóg. Tworzy trwale mocne, elastyczne połączenie. Błyskawiczny i łatwy w użyciu, łatwy do rozprowadzenia. Wysoka przyczepność do materiałów chłonnych. Do klejenia wykładzin podłogowych i innych powierzchni.

MATERIAŁY

Klejenie elementów winylowych, wykładzin dywanowych (włókno podłużne), wykładzin igłowanych (włókno prostopadłe), homogenicznego PVC, korka, PVC na pianie, PVC z filcem, wykładzin CV, linoleum, klejenie wykładzin również na ścianach pionowych (PVC), na podłożach betonowych, masach wyrównujących, podłożach mineralnych, płytach wiórowych i cementowych, może być również stosowany na sklejce, styropianie lub poliuretanie.

BAZA

Podłoże powinno być suche, czyste, odtłuszczone i wolne od starych klejów. W przeciwnym razie klej nie wyschnie lub, w zależności od wielkości powierzchni, wyschnięcie zajmie dużo czasu. Klej posiada efekt „touch-up”, dzięki któremu okładzinę można w każdej chwili ponownie odnowić bez konieczności szlifowania.

UŻYCIE

Klej nakłada się na podłoże za pomocą pacy A1 lub A2 do pokryć dachowych z PVC. Czas od nałożenia kleju do rozpoczęcia instalacji wynosi od 20 do 50 minut w temperaturze +23°C. Jeśli temperatura jest wyższa, czas ulega skróceniu. Jeśli to możliwe, zamocować i obciążyć klejone połączenie. Pełne utwardzenie następuje po 24 - 72 godzinach (w zależności od podłoża i grubości kleju). Minimalna temperatura w pomieszczeniu do aplikacji +15 °C do +30 °C. Zużycie kleju 250 - 450 g/m² (w zależności od chłonności podłoża i rodzaju użytej pacy).

Nazwa produktu	Kod zamówienia	Opakowanie
Klej PROFESIONAL	8595100179630	5 kg / 1 szt



- ✓ Wysoka przyczepność do wykładzin winylowych
- ✓ Długi czas użytkowania po otwarciu
- ✓ Nadaje się również do ogrzewania podłogowego
- ✓ Łatwa aplikacja


Designer Egibi Floors

Przygotowaliśmy dla Państwa Designer Egibi Floors. Jest to łatwe i przydatne narzędzie, które można znaleźć na stronach internetowych www.egibi.cz i www.egibifloors.com, ale także w tym katalogu. Można z niego korzystać na komputerze, tablecie i smartfonie.

Demonstracja korzystania z projektanta na smartfonie

1a Na stronie internetowej www.egibi.cz lub www.egibifloors.com kliknij ikonę małego domku w czerwonym kółku. Spowoduje to uruchomienie Egibi Floors Designer.

1b Za pomocą smartfona zeskanuj poniższy kod QR. Spowoduje to uruchomienie Egibi Floors Designer.



2




Czekaj na załadowanie Egibi Floors Designer.

3




Zrób zdjęcie swojego pokoju, użyj istniejącego zdjęcia lub wybierz jeden z naszych pokoi.

4




Poczekaj na przestanie. Designer przygotowuje wybrane pomieszczenie.

5



Teraz możesz zobaczyć podłogi Egibi Floors w wybranym pomieszczeniu. Podłogi można przełączać za pomocą dolnego paska nawigacyjnego.

6



Użyj menu rozwijanego (w prawym górnym rogu), aby zmienić pokój, udostępnić podgląd znajomym lub wyszukać lokalizacje sprzedaży Egibi Floors.

7



Możesz także porównać podłogi w pomieszczeniu ze sobą lub wybrać układanie ich wzdłuż lub w poprzek. Otrzymasz podgląd pomieszczenia zgodnie ze swoimi życzeniami.

EGIBI[®] FLOORS



Designer Egibi Floors



Zaprojektuj swoją podłogę we własnym wnętrzu dzięki kreatorowi podłóg na naszej stronie internetowej lub skanując kod QR. Wystarczy przesłać zdjęcie swojego wnętrza i jednym kliknięciem możesz przeglądać różne rodzaje podłóg oraz sprawdzić, która najlepiej pasuje do Twojego wnętrza!



Egibi s.r.o.

**Revoluční 910/20, 794 01
Krnov**

**Biura i magazyny: Karla
Čapka 25, 794 01 Krnov**

obchod@egibi.cz

+420 603 192 945

**www.egibi.cz
IČ: 02175461**